

MAUNT®

M00000177 Aquakleen spray, 60ml



Description

Le nettoyant Aquakleen à base d'eau pour la fibre de verre convient parfaitement au nettoyage des câbles en fibre de verre. Ce nettoyant est respectueux de l'environnement, moins toxique et plus sûr pour l'homme. Après évaporation, le liquide ne laisse aucun résidu. Aquakleen TM AQ est un mélange de 90 % d'eau déionisée et de nettoyant soluble dans l'eau. Le liquide est ininflammable.

Informations générales

Contenu	60 ml
Marque	Polywater

Propriétés de l'application

Plage de température d'utilisation	De -5 °C à 50 °C
Stockage	Conserver les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
Durée de conservation	2 ans

Identification des risques

Contient des pictogrammes	1-Butoxy-2-propanol, Isopropanol
Mot signal	Aucune requise
Mentions de danger	Avertissement H316 Cause une légère irritation de la peau H227 Liquide inflammable

Précautions

Tenir à l'écart du feu et des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
Porter des gants de protection. En cas d'irritation de la peau : consulter un médecin.
Conserver dans un endroit bien ventilé. Restez calme.
Éliminer le contenu/l'emballage conformément aux réglementations locales. 1-Butoxy-2-propanol, éther monométhyle du dipropylène glycol, isopropanol
Garder l'emballage fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Composition

Manipulation et

stockage

Propriétés physiques et chimiques

Résidu

<100 ppm

Apparenc

Liquide clair

e pH

Neutre

Point de

0 °C

congélati

100 °C

on Point

63 °C

d'ébullitio

Comme l'eau

n Point

Non disponible

d'éclair

Non connu

Taux d'évaporation

Non disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

0,99

Pression de vapeur Densité

Complet 60,4

de vapeur

g/l

Densité (H₂O = 1)

Solubilité dans l'eau

Teneur en COV

Aucune réaction dangereuse n'est connue dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité et réactivité

Réactivité

Stable

Aucune

Stabilité chimique Réactions

connue

dangereuses possibles

Aucune

Conditions à éviter

connue

Matières incompatibles

Agents oxydants forts, acides forts

Produits de décomposition dangereux

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone



Informations toxicologiques

Contact visuel

Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation oculaire. Cette irritation est minime et devrait être passagère.

Contact avec la peau

Ce produit présente un faible potentiel d'irritation cutanée. Il n'y a pas de risque de toxicité cutanée.

Potentiel d'irritation et de sensibilisation

Ce produit a un faible potentiel d'irritation cutanée. Il n'est pas sensibilisant.

Inhalation

Aucun risque d'inhalation n'est attendu avec la vapeur d'eau.

Ingestion

Le matériau présente une faible toxicité orale.



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600+32 (0)15 970 100

